

SCHEDA TECNICA OBIETTIVO FUJINON GF110mmF5.6 T/S Macro



	GF110mmF5.6 T/S Macro
Configurazione ottica	11 elementi in 9 gruppi (inclusi 1 elemento asferico e 2 elementi ED)
Lunghezza focale	f=110mm
(equivalente al formato 35mm)	(87mm)
Angolo di visione	27.9°
Apertura massima	F5.6
Apertura minima	F32
Controllo apertura Numero di lamelle Step	9 (diaframma ad apertura circolare) 1/3EV (16 step)
Distanza di messa a fuoco	0.43m
Ingrandimento	0.5x
Gamma basculaggio	±10°
Gamma decentramento	±15mm
Scala basculaggio	Righe con incrementi di 1°
Scala decentramento	Righe con incrementi di 1mm
Rotazione obiettivo	Si blocca a -90, 0 e 90 gradi, con un clic ogni 30 gradi
Rotazione T/S	Si blocca a 0 e 90 gradi, con un clic ogni 45 gradi
Dimensioni esterne	95mm x 149mm
(diametro per lunghezza*1)	(II meccanismo tilt/shift è lungo 96mm)
Peso	1255g
(esclusi i tappi)	
Diametro Filtro	Φ72mm
Accessori inclusi	Tappo obiettivo FLCP-72 II
	Tappo posteriore RLCP-002
	Custodia in panno

^{*1} distanza dalla flangia di montaggio dell'obiettivo della fotocamera